

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
1.	GETSAN MARKETING SDN BHD	30/6/2015	SEKSYEN 18(1), AKAS 1974	MENGUNAKAN PREMIS SEBAGAI PYDT UNTUK MENEMPATKAN BUANGAN DARIPADA PEMASANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK YANG MENGANDUNGI NIKEL, KUPRUM DAN PLUMBUM DAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI BUANGAN TERJADUAL SW 110 DI BAWAH JADUAL PERTAMA SEPERTIMANA YANG DITETAPKAN DI BAWAH PERATURAN 2, PPKAS(BT) 2005 TANPA TERLEBIH DAHULU MENDAPAT APA-APA KELULUSAN DARIPADA KETUA PENGARAH KUALITI ALAM SEKELILING.	SESYEN 1, KLANG 1/3/2016	DENDA RM 30,000 @ 1 BULAN PENJARA
2.	RAIN FOREST WASTE MANAGEMENT SDN BHD	12/10/2015	SEKSYEN 18(1), AKAS 1974	PENSTORAN LUAR TAPAK BT (SW110) TANPA LESEN.	SESYEN JOHOR BAHRU (SJ3) 2/3/2016	DENDA RM 10,000

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
3.	PRESTIGE CERAMICS SDN BHD	20/3/2015	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> PER. 11(1)(B), PPKAS(EP) 2009</p> <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> PER. 12(B), PPKAS(EP) 2009</p>	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> MELEPASKAN EFLUEN YANG MELEBIHI HAD PIAWAI BAGI PARAMETER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BOD : 105 MG/L (50 MG/L) • PEPEJAL TERAMPAI :3760 MG/L (100 MG/L) • ZINK : 15 MG/L (2.0 MG/L) • BESI: 15 MG/L (5.0 MG/L) • ARSENIK :0.15 MG/L (0.1 MG/L) <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> MELEPASKAN EFLUEN YANG MELEBIHI HAD PIAWAI BAGI PARAMETER COD YANG MEMPUNYAI KEPEKATAN SEBANYAK 452 MG/L IAITU MELEBIHI HAD KEPEKATAN YANG DIBENARKAN IAITU 200 MG/L.</p>	<p>SESYEN JENAYAH 1, SEPANG 2/3/2016</p>	<p><u>PERTUDUHAN PERTAMA :</u> RM 25,000.00@ 30 HARI PENJARA</p> <p><u>PERTUDUHAN KEDUA :</u> RM 10,000@/ 30 HARI PENJARA</p>
4.	PARALLEL ELETRIK & TRADING	20/5/ 2015	SEKSYEN 22(1), AKAS 1974	PELEPASAN ASAPMELEBIHI HAD YANG DIBENARKAN - PERATURAN 11, PPKAS (KAWALAN PELEPASAN DARIPADA ENJIN DIESEL) 1996	MAHKAMAH SESYEN PASIR MAS 9/3/2016	RM400.00 @ 1 BULAN PENJARA

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
5.	KILANG GETAH MARDEC PROCESSING SDN. BHD., MENTAKAB, PAHANG .	11/3/2014	SEK.16(1),AKAS 1974	MELEPASKAN EFFLUEN TEROLAH MELEBIHI HAD IAITU JUMLAH NITROGEN - 110 mg/l DAN AMMONIAKAL NITROGEN - 93mg/l	MAHKAMAH SESYEN TEMERLOH, PAHANG 11/3/ 2016	DENDA RM2,500.00 @ 3 BULAN PENJARA
6.	KILANG SAWIT PUJAAAN MAKMUR, BENTONG, PAHANG	7/7/ 2014	SEK.16(1),AKAS 1974	MELEPASKAN EFFLUEN TEROLAH MELEBIHI HAD IAITU BOD 3200 mg/l, SS - 1035mg/l, AMMONIAKAL NITROGEN – 205mg/l dan JUMLAH NITROGEN – 296mg/l.	MAHKAMAH SESYEN TEMERLOH, PAHANG 11/3/2016	DENDA RM5,000.00@ 6 BULAN PENJARA
7.	KILANG SAWIT PUJAAAN MAKMUR, BENTONG, PAHANG .	28/4/2014	SEK.16(1),AKAS 1974	MELEPASKAN EFFLUEN TEROLAH MELEBIHI HAD IAITU BOD 240 mg/l DAN SS - 500mg/l	MAHKAMAH SESYEN TEMERLOH, PAHANG 11/3/2016	DENDA RM3,000.00@ 3 BULAN PENJARA

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
8.	CLC MANAGEMENT SERVICES SDN BHD	6 /4/ 2015 & 11/2/2014	SEKSYEN 31(1) DAN SEKSYEN 25(1), AKTA KUALITI ALAM SEKITAR 1974	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> GAGAL MEMATUHI PERKARA 3.1 DI DALAM NOTIS ARAHAN BERTARIKH 5 MAC 2014 IAITU MENGENDALIKAN LOJI PENGOLAHAN KUMBAHAN SUPAYA BERFUNGSI DENGAN BAIK</p> <p><u>PERTUDUHAN 2 :</u> (TAMBAHAN): MELEPASKAN KUMBAHAN MELEBIHI HAD PIAWAI SEPETIMANA YANG DITETAPKAN DI BAWAH PERATURAN 7(1)(D), PPKAS (KUMBAHAN) 2009 TERHADAP PARAMETER :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • BOD : 160 MG/L (60 MG/L) • COD :361 MG/L (240 MG/L) • O&G : 27.4 MG/L (20.0 MG/L) 	SESYEN 2, SHAH ALAM 22 MAC 2016	PERTUDUHAN 1 : RM 5,000.00 PERTUDUHAN 2 : RM 20,000.00

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
9.	SOUTHERN REALTY (MALAYA) SDN BHD	6 /4/ 2015	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> SEKSYEN 16(1), AKAS 1974</p> <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> SEKSYEN 16(1), AKAS 1974</p> <p><u>PERTUDUHAN 3:</u> SEKSYEN 16(1), AKAS 1974</p> <p><u>PERTUDUHAN 4:</u> SEKSYEN 25(1) DIBACA BERSAMA PERATURAN 12(3) PPKAS (PREMIS YANG DI TETAPKAN)(MINYAK KELAPA SAWIT), 1977</p>	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> GAGAL PATUH SYARAT NO 2- GAGAL MEREKOD DAN SIMPAN MAKLUMAT OPERASI, PENYELENGGARAAN DAN TINDAKAN PEMBAIKAN SPE</p> <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> GAGAL PATUH SYARAT NO.3 - GAGAL SELENGGARA ALAT KAWALAN, SMOKE DENSITY INDICATOR DAN ALARM DI DANDANG SUPAYA BERFUNGSI SETIAP MASA IANYA BEROPERASI. -GAGAL PASTIKAN CEMS MENGHASILKAN DATA PELEPASAN SECARA ONLINE SEPANJANG MASA DANDANG BEROPERASI.</p>	SESYEN JENAYAH 2, MAHKAMAH SEPANG, SELANGOR 22/3/2016	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> RM 5,000.00</p> <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> RM 5,000.00</p> <p><u>PERTUDUHAN 3:</u> RM 5,000.00</p> <p><u>PERTUDUHAN 4:</u> RM 20,000.00</p>

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
				<p><u>PERTUDUHAN 3:</u> GAGAL PATUH SYARAT NO. 8 -GAGAL MEMASTIKAN COMPETENT PERSON DI PREMIS MENGENDALIKAN DAN MENYELENGGARA SPE DAN MENGURUSKAN BT -GAGAL KEMUKA SENARAI SEMAK PEMATUHAN SYARAT LESEN MENGIKUT FORMAT BERSAMA-SAMA PENYATA SUKUTAHUNAN.</p> <p><u>PERTUDUHAN 4:</u> MELEPASKAN EFLUEN YANG MELEBIHI HAD PIAWAI BAGI PARAMETER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BOD : 163 MG/L (100 MG/L) • JUMLAH NITROGEN: 234 MG/L (200 MG/L) • AMMONIAKAL NITROGEN: 211 MG/L (150 MG/ 		

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
10.	SIME DARBY BIODIESEL SDN BHD	5/3/2015	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> PER. 11(1)(B) PPKAS (EFLUEN PERINDUSTRIAN) 2009</p> <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> PER. 12(B) PPKAS (EFLUEN PERINDUSTRIAN) 2009</p> <p><u>PERTUDUHAN 3:</u> PER. 9(1)(A), PPKAS (EFLUEN PERINDUSTRIAN) 2009</p> <p><u>PERTUDUHAN 4:</u> PER. 19, PPKAS (EFLUEN PERINDUSTRIAN) 2009</p>	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> MELEPASKAN EFLUEN YANG MELEBIHI HAD PIAWAI BAGI PARAMETER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BOD : 15700 MG/L (50 MG/L) • PEPEJAL TERAMPAI : 640 MG/L (100 MG/L) • MINYAK DAN GRIS : 23 MG/L (10 MG/L) • NITROGEN AMMONIA: 610 MG/L (20 MG/L) <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> MELEPASKAN EFLUEN YANG MELEBIHI HAD PIAWAI BAGI PARAMETER COD : 23300 MG/L (200 MG/L)</p> <p><u>PERTUDUHAN 3:</u> GAGAL MEMANTAU PRESTASI SEMUA KOMPONEN SPE MENGIKUT DOKUMEN PANDUAN MENGENAI PEMANTAUAN PRESTASI SPE</p> <p><u>PERTUDUHAN 4:</u> MELAKUKAN PENCAIRAN EFLUEN PERINDUSTRIAN</p>	<p>SESYEN JENAYAH 1, MAHKAMAH SEPANG, SELANGOR 23/3/2016</p>	<p><u>PERTUDUHAN 1:</u> RM 45,000.00</p> <p><u>PERTUDUHAN 2:</u> RM 45,000.00</p> <p><u>PERTUDUHAN 3:</u> RM 7,000.00</p> <p><u>PERTUDUHAN 4:</u> RM 7,000.00</p>

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MAC 2016**

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
11.	MERIDIAN PLANTATIONS SDN. BHD. (MERIDIAN PALM OIL MILL)	5/6/2014	SEKSYEN 16(1), AKAS 1974	MELEPASKAN EFLUEN YANG MELEBIHI HAD PIAWAI DALAM SYARAT LESEN BAGI PARAMETER BOD : 160 MG/L (100 MG/L)	SESYEN SANDAKAN, SABAH 24/3/2016	DENDA RM8,000.00@ 4 BULAN PENJARA
12	ENCIK YAMAT BIN RUGAK	24/9/2014	SEKSYEN 22(1), AKAS 1974	PELEPASAN ASAP 99.9 % MELEBIHI HAD YANG DIBENARKAN -PERATURAN 11, PPKAS (KAWALAN PELEPASAN DARIPADA ENJIN DIESEL) 1996	SESYEN 2, KOTA KINABALU, SABAH 28/3/2016	DENDA RM3,000.00@ 7 HARI PENJARA
13	SYARIKAT PENGANGKUTAN IMPIAN JADI	15/5/2013	SEKSYEN 22(1), AKAS 1974	PELEPASAN ASAP 94.8 % MELEBIHI HAD YANG DIBENARKAN -PERATURAN 11, PPKAS (KAWALAN PELEPASAN DARIPADA ENJIN DIESEL) 1996	SESYEN 2, KOTA KINABALU, SABAH 28/3/2016	DENDA RM2,000.00@ 6 HARI PENJARA
14	PEMBORONG SRI LUKUTAN	14/8/2014	SEKSYEN 22(1), AKAS 1974	PELEPASAN ASAP 99.9 % MELEBIHI HAD YANG DIBENARKAN -PERATURAN 11, PPKAS (KAWALAN PELEPASAN DARIPADA ENJIN DIESEL) 1996	SESYEN 2, KOTA KINABALU, SABAH 28/3/2016	DENDA RM4,000.00@ 14 HARI PENJARA