

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN MEI 2018**

BIL	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
1.	Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd.	8 Oktober 2017	Seksyen 25(1), AKAS 1974	Efluen melebihi melebihi Std. A, dimana kandungan: a) BOD ₅ - 35 mg/l melebihi std 20 mg/l b) Pepejal terampai - 2527 mg/l melebihi std 50 mg/l ; c) Mangan - 0.40 mg/l melebihi std 0.2 mg/l; d) Zink - 6.70 mg/l melebihi std 2.0 mg/l; e) Besi - 5.60 mg/l melebihi std 1.0 mg/l; f) COD - 222 mg/l melebihi std 80 mg/l	Mahkamah Sesyen 3, Melaka 14 Mei 2018	Denda Pertuduhan 1 RM 25,000.00 Pertuduhan 2 RM 15,000.00
2.	1) Lim Aik Fu (Pengarah) BK-63ES-5-4/2018 2) Pentas Flora Sdn Bhd BK-63ES-6-4/2018	12 Disember 2017	Seksyen 16(1), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan 7(3), Peraturan 8 dan Peraturan 28, PPKAS (udara Bersih) 2014	<u>Pertuduhan 1</u> Gagal mematuhi syarat lesen No.8.3 Jadual Pematuhan 001444 bagi memastikan alat kawalan pencemaran udara jenis scrubber No. 2 diselenggara bagi memastikan	Mahkamah Sesyen 1, Sepang 24 Mei 2018	BK-63ES-5-4/2018 Pertuduhan 1: RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara

				<p>ianya berfungsi dengan cekap dan sempurna dan memberhentikan serta merta semua aktiviti proses jika berlaku kerosakan pada alat kawalan;</p> <p><u>Pertuduhan 2</u> Gagal memastikan semua komponen sistem kawalan penceamran udara berfungsi dengan baik;</p> <p><u>Pertuduhan 3</u> Gagal memaklumkan kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling dalam hal kegagalan dalam pengendalian sistem kawalan pencemaran udara dalam tempoh tidak lebih satu (1) jam daripada berlakunya kegagalan tersebut; dan</p> <p><u>Pertuduhan 4</u> Memberikan maklumat palsu atau mengelirukan mengenai pemantauan prestasi scrubber no. 2 terhadap parameter pH dimana rekod menunjukkan pH 8-9 namun bacaan semasa adalah ph 4-5.</p>		<p>Pertuduhan 2 : RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 4 : RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara</p> <p>BK-63ES-6-4/2018</p> <p>Pertuduhan 1: RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 4 : RM 15,000.00 @ 5 bulan penjara</p>
--	--	--	--	---	--	--

BIL	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
3.	Norazila binti Ismail	14 Mei 2012	PER. 11(1), PPKAS (KPDED) 1996	Melepaskan pencemar asap hitam sebanyak 88.5 % melebihi had yang ditetapkan 50%	Mahkamah Sesyen 12, Kuala Lumpur 23 Mei 2018	Denda RM 2100
4.	Optimistic Organic Sdn. Bhd	2 Ogos 2017	SEKSYEN 31(1), AKAS 1974	Gagal mematuhi NOTIS ARAHAN supaya memasang & mengendalikan kelengkapan kawalan peralatan "CEMS" bagi tujuan pemantauan pengeluaran secara berterusan pada insinerator buangan terjadual.	Mahkamah Sesyen Kemaman, Terengganu 3 Mei 2018	Denda RM5,000.00 (Lima ribu ringgit) atau 10 (Sepuluh) hari penjara
5.	Permai Kaya Sdn. Bhd. , Lot 3&4, Kg.Likas, Kuala Sungai Likas	28 Ogos 2017	Peraturan 11(1)(b) dan Peraturan 12(b), PPKAS (Efluen Perindustrian) 2009 [2 Pertuduhan]	Pertuduhan 1: BOD ₅ - 2960 mg/L melebihi had Standard B iaitu 50 mg/L Pertuduhan 2: COD - 3270 mg/L melebihi had Standard B iaitu 200 mg/L	Mahkamah Sesyen 2, Kota Kinabalu, Sabah 2 Mei 2018	Denda RM20,000.00 bagi setiap pertuduhan

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
6.	QDOS Flexcircuits Sdn. Bhd.	20 Julai /2017	Peraturan 11(1)(b),Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Effluen Perindustrian) 2009	Melepaskan efluen perindustrian melebihi had piawai yang ditetapkan - Kandunagn Tembaga 39 mg/l, Pepejal terampai 114 mg/l & Plumbum	Sesyen Alam Sekitar Butterworth 21/05/2018	Denda RM20,000.00
7.	Sharps And Bins Sdn Bhd & Achutan A/LKannen	26 Mac 2017	Seksyen 34B(1)(a), Seksyen 18(1) , Seksyen 31(1) dan Seksyen 37(1)(b), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974	<p>1. Menempatkan, meletakkan atau membenarkan ditempatkan buangan terjadual buangan klinikal yang dikategorikan sebagai SW 404 di bawah Jadual Pertama sepertimana yang ditetapkan di bawah Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual), 2005 tanpa terlebih dahulu mendapat apa-apa kelulusan daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling:</p> <p>2. Menggunakan premis tersebut di atas sebagai premis yang ditetapkan untuk penempatan buangan terjadual buangan klinikal yang dikategorikan sebagai SW 404 di bawah Peraturan 2, Peraturan-</p>	Sesyen 5, Petaling Jaya 16 Mei 2018	<p>BB-MS5-63EG-1-3/2018 Pertuduhan 1: RM25,000.00 Pertuduhan 2 : RM10,000.00</p> <p>BB-MS5-63EG-2-3/2018 Pertuduhan 1: RM5,000.00 Pertuduhan 2 : RM1,000.00</p> <p>BB-MS5-63EG-3-3/2018 Pertuduhan 1: RM25,000.00 DAN 1 hari penjara</p>

				<p>Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 tanpa lesen daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling.</p> <p>3. gagal mematuhi Perkara 3.1 di dalam Notis Arahan No. Rujukan 93/312/900/027 bertarikh 7 April 2017 iaitu:</p> <p>Perkara 3.1: Menghentikan kerja-kerja mengangkut dan menstor sisa buangan klinikal (SW404) memandangkan premis tuan masih lagi tidak dilesenkan dibawah Seksyen 18(1) dan 18(1A), Akta Kualiti Alam Sekeliling 194 untuk aktiviti mengangkut dan menstor buangan terjadual.</p> <p>4. gagal mematuhi Perkara 4.1 di dalam Notis Arahan No. Rujukan 93/312/900/027 bertarikh 7 April 2017 iaitu:</p> <p>Perkara 4.1: Maklumbalas seperti yang dinyatakan di para 3.1 diatas pada atau sebelum 8 Mei 2017</p>		<p>Pertuduhan 2 : RM10,000.00</p> <p>BB-MS5-63EG-4-3/2018</p> <p>Pertuduhan 1: RM5,000.00</p> <p>Pertuduhan 2 : RM1,000.00</p>
--	--	--	--	---	--	---

BIL.	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
8.	Song Khong Ping	28 Februari 2012	PER. 11(1), PPKAS (KPDED) 1996	Melepaskan pencemar asap hitam sebanyak 97.8 % melebihi had yang ditetapkan 50%	Mahkamah Sesyen 12, Kuala Lumpur 7 Mei 2018	Denda RM 2500 atau penjara 1 bulan sekiranya gagal bayar denda
9.	Worldwide Holdings Berhad	24 Julai 2017	Seksyen 34A(7) & Peraturan 13 PPKAS(KPSPSPKT)2009	<u>Pertuduhan 1</u> BOD - 260 mg/l melebihi had dibenarkan 20 mg/l dan Mangan - 1.3 mg/l melebihi had dibenarkan 0.2 mg/l. <u>Pertuduhan 2</u> COD - 740 mg/l melebihi had dibenarkan iaitu 400 mg/l dan Selenium - 0.13 mg/l melebihi had dibenarkan 0.02mg/l.	Sesyen 1, Sepang 24 Mei 2018	2018 Pertuduhan 1: RM50,000.00 Pertuduhan 2 : RM25,000.00
10.	1) Yap Leong Chin 2) Seri Langat Palm Oil Mill Sdn Bhd	12/09/2017	Seksyen 16(1), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974	<u>Pertuduhan 1</u> Gagal mematuhi syarat lesen No.1 Jadual Pematuan 003120 bagi memastikan kapasiti maksimum pemprosesan buah tandan segar tidak melebihi 30MT/sejam;	Sesyen 2, Sepang 17 Mei 2018	BK-63ES-3-4/2018 Pertuduhan 1: RM 10,000.00 @ 5 bulan penjara Pertuduhan 2 : RM 10,000.00 @ 5 bulan penjara

				<p><u>Pertuduhan 2</u> Gagal mematuhi syarat lesen No.7 Jadual Pematuhan 003120 bagi memastikan pelepasan efluen ke dalam alur air adalah mematuhi had yang ditetapkan;</p> <p><u>Pertuduhan 3</u> Gagal mematuhi syarat lesen No.8 Jadual Pematuhan 003120 bagi menyediakan rekod dan menjalankan Program Pemantauan Prestasi bagi Sistem Pengolahan Efluen Kilang Kelapa Sawit; dan</p> <p><u>Pertuduhan 4</u> Gagal mematuhi syarat lesen No.28 Jadual Pematuhan 003120 bagi menyediakan orang yang berwibawa bagi mengendalikan Sistem Pengolahan Efluen Kilang Kelapa Sawit dan Buangan Terjadual.</p>		<p>Pertuduhan 3 : RM 5,000.00 @ 3 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 4 : RM 5,000.00 @ 3 bulan penjara</p> <p>BK-63ES-4-4/2018 Pertuduhan 1: RM 12,000.00 @ 6 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 12,000.00 @ 6 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 5,000.00 @ 3 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 4 : RM 5,000.00 @ 3 bulan penjara</p>
--	--	--	--	---	--	--

