

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH  
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974  
BULAN SEP 2019**

<b>BIL</b>	<b>NAMA SYARIKAT/INDIVIDU</b>	<b>TARIKH KESALAHAN</b>	<b>SEKSYEN/PERATURAN KESALAHAN</b>	<b>KESALAHAN</b>	<b>MAHKAMAH SESYEN &amp; TARIKH KEPUTUSAN</b>	<b>HUKUMAN</b>
1	Honda Malaysia Sdn. Bhd.	14 Nov 2018	Per. 11(1)(a), PPKAS (Efluen Perindustrian)	Melepaskan efluen perindustrian ke perairan pedalaman yang mengandungi kepekatan melebihi Std. A, sptmana ditetapkan di bwh Per. 11(1)(a), PPKAS (Efluen Perindustrian) 2009 dimana kandungan:  a)Nikel berkepekatan 0.26 mg/l melebihi had dibenarkan iaitu 0.20 mg/l; dan Besi berkepekatan 4.6 mg/l melebihi had dibenarkan 1.0 mg/l	Mahkamah Sesyen 3, Melaka  18 Sept. 2019	Saman dibatalkan. Representasi yang dikemukakan pada 22/08/2019 dan maklumat tambahan pada 11/09/2019 telah diterima oleh TPR.  2 tawaran kompaun telah dibayar pada 17/09/2019
2.	Berkat Setia Sdn Bhd	18 Oktober 2018	Sek 16(1)	Tak patuh syarat lesen	Sesyen Sandakan Sabah  12 September 2019	Mengaku salah dan Denda RM 12000
3	KUAD Sdn. Bhd	17/7/2018	Seksyen 34A(7)	Gagal untuk mematuhi syarat kelulusan EIA syarat no 7	Sesyen Alam Sekitar Butterworth	26/02/2019  OKS disabitkan kesalahan  Denda RM 30 000.00

4	Setia Fontaines Sdn. Bhd.	13/11/2018	Seksyen 34A(6) Akta Kualiti Alam Sekeliling	Menjalankan aktiviti kerja tanah tanpa mendapat kelulusan EIA	Sesyen Alam Sekitar Butterworth  10/09/2019	OKS disabitkan kesalahan  Denda RM 50 000.00
5	Leoch Accupower (M) Sdn. Bhd. (953816-K)	12 November 2018	Peraturan 7(1) PPKAS (UB) 2014, Seksyen 49A, AKAS 1974, Seksyen 34A(2), AKAS 1974, Peraturan 11(1)(b) PPKAS (EP) 2009, Peraturan 8(1) PPKAS (EP) 2009, Peraturan 10(1) PPKAS (EP) 2009	<p>Pertuduhan 1</p> <p>Gagal memastikan sistem kawalan pencemaran udara iaitu sistem pengkayar dan sistem penapis habuk dikendalikan oleh orang yang berwibawa;</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Gagal menyediakan orang yang berwibawa untuk pengurusan buangan terjadual;</p> <p>Pertuduhan 3</p> <p>Gagal mengemukakan laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling bagi menjalankan aktiviti peleburan plumbum daripada bateri terpakai kepada KPAS;</p> <p>Pertuduhan 1</p> <p>Telah melepaskan efluen perindustrian (TPA) melebihi had piawai bagi parameter :</p> <p>i) Kandungan Aluminium sebanyak 27mg/l melebihi 15 mg/l;</p>	Sesyen 1, Sepang  23 September 2019	<p>Pertuduhan 1 : RM 20,000.00</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 5,000.00</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 30,000.00</p> <p>Pertuduhan 1 : RM 35,000.00</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 20,000.00</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 20,000.00</p> <p>Pertuduhan 4 : RM 20,000.00</p> <p>(Jumlah denda = RM 150,000.00)</p>

				<p>ii) Kandungan Besi sebanyak 15 mg/l melebihi 5 mg/l;</p> <p>iii) Kandungan Plumbum sebanyak 7.4 mg/l melebihi 0.5 mg/l</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Telah melepaskan efluen perindustrian (Kabin A) melebihi had piawai bagi parameter :</p> <p>i) Kandungan Plumbum sebanyak 1.6 mg/l melebihi 0.5 mg/l</p> <p>Pertuduhan 3</p> <p>Gagal mengendalikan dan memastikan semua komponen SPEP dalam keadaan baik;</p> <p>Pertuduhan 4</p> <p>Gagal memastikan SPEP dikendalikan oleh orang yang berwibawa.</p>		
6	Malaysia Milk Sdn. Bhd.	30 Januari 2019	<p>1) Seksyen 25(1), AKAS 1974</p> <p>2) 6(1), PPKAS (EP) 2009</p>	<p>Pertuduhan 1</p> <p>Telah melepaskan efluen perindustrian bagi parameter BOD5 melebihi had piawai yang ditetapkan iaitu 210 mg/l ;</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Gagal mematuhi spesifikasi sistem pengolahan efluen perindustrian yang ditetapkan.</p>	<p>Sesyen 5, Petaling Jaya 20 September 2019</p>	<p>Pertuduhan 1: RM 45,000.00 (gagal bayar 4 bulan penjara)</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 45,000.00 (gagal bayar 4 bulan penjara)</p>

7	Nam Wah Plantation	29 Okt 2018	Sek.29A	Pembakaran Terbuka	Sesyen Sndakan Sabah	Denda RM60,000
8	Sensata Technologies Malaysia Sdn. Bhd.	13 Februari 2019	1) Peraturan 7(1)(f), PPKAS (Kumbahan) 2009 2) Peraturan 6(1), PPKAS (Kumbahan) 2009 3) Peraturan 12(1), PPKAS (Kumbahan) 2009	Pertuduhan 1 Telah melepaskan efluen kumbahan melebihi had piawai bagi parameter : i) BOD5 sebanyak 320 mg/l daripada 50 mg/l yang dibenarkan; ii) Pepejal Terampai sebanyak 170 mg/l daripada 100 mg/l yang dibenarkan.  Pertuduhan 2 Gagal memastikan sistem pengolahan kumbahan diawasi oleh oran yang berwibawa;  Pertuduhan 3 Telah melepaskan efluen kumbahan melalui pintasan ke perairan pedalaman.	Sesyen 5, Petaling Jaya 3 September 2019	Pertuduhan 1: RM 30,000.00 (gagal bayar 6 bulan penjara)  Pertuduhan 2 : RM 25,000.00 (gagal bayar 5 bulan penjara)  Pertuduhan 3 : RM 30,000.00 (gagal bayar 6 bulan penjara)  (Jumlah denda = RM85,000.00)
9	Shamira Sdn. Bhd	13 Februari 2019	1) Peraturan 8(1), PPKAS (BT) 2005 2) Peraturan 9(5), PPKAS ((BT) 2005 3) Peraturan 11 PPKAS (BT) 2005)	Pertuduhan 1 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai pengeluar buangan terjadual;  Pertuduhan 2 Gagal menstorkan buangan terjadual kurang daripada 180 hari;	Sesyen 5, Petaling Jaya 3 September 2019	Pertuduhan 1: RM 6,000.00 (gagal bayar 2 bulan penjara)  Pertuduhan 2 : RM 5,000.00 (gagal bayar 6 minggu penjara)  Pertuduhan 3 : RM 5,000.00 (gagal

				<p>Pertuduhan 3</p> <p>Gagal merekodkan inventori bagi buangan terjadual yang dihasilkan.</p>		<p>bayar 6 minggu penjara)</p> <p>(Jumlah denda = RM16,000.00)</p>
10	Tee Khien Soon Tee Chooi Ngoh	25 Oktober 2018	<p>Seksyen 34A(2), AKAS 1974,</p> <p>Peraturan 5(1)(b) &amp; Peraturan 4(1)(a) PPKAS (EP) 2009</p>	<p>Tee Khien Soon (BL-63ES-25-06/2019)</p> <p>Pertuduhan 1</p> <p>Gagal mengemukakan laporan mengenai aktiviti yang ditetapkan iaitu pembinaan loji kitar semula sisa pepejal terlebih dahulu kepada KPAS;</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh mewujudkan suatu punca pengeluaran; dan</p> <p>Pertuduhan 3</p> <p>Gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh menghasilkan punca baru pembuangan efluen perindustrian atau efluen bercampur.</p>	<p>Sesyen 3, Klang</p> <p>3 September 2019</p>	<p>Tee Khien Soon (BL-63ES-25-06/2019)</p> <p>Pertuduhan 1: RM 25,000.00 (gagal bayar 6 bulan penjara)</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 10,000.00 (gagal bayar 3 bulan penjara)</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 10,000.00 (gagal bayar 3 bulan penjara)</p> <p>Tee Chooi Ngoh (BL-63ES-26-06/2019)</p> <p>Pertuduhan 1: RM 25,000.00 (gagal bayar 6 bulan penjara)</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 10,000.00 (gagal</p>

				<p>Pertuduhan 1</p> <p>Gagal mengemukakan laporan mengenai aktiviti yang ditetapkan iaitu pembinaan loji kitar semula sisa pepejal terlebih dahulu kepada KPAS;</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh mewujudkan suatu punca pengeluaran; dan</p> <p>Pertuduhan 3</p> <p>Gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh menghasilkan punca baru pembuangan efluen perindustrian atau efluen bercampur.</p>		<p>bayar 3 bulan penjara)</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 10,000.00 (gagal bayar 3 bulan penjara)</p> <p>(Jumlah denda = RM 90,000.00 (gagal bayar 6 bulan penjara)</p>
11	Recron (Malaysia) Sdn Bhd	18/9/2019	Sek. 25(1 ) AKAS 1974	Efluen Bod,Ss,Fe Lebih Std A	Sesyen 4, Seremban	Denda RM30,000.00, ingkar penjara 2 bulan.
12	TNL Plastic Manufacturer Sdn Bhd	16/1/2019, 22/1/2019	Peraturan 24 PPKAS(UB)2014	Gagal patuhi perintah larangan beroperasi	Sesyen 4, Seremban 4/9/2019	Denda RM30,000.00, ingkar penjara

13	Twin Cycle Resources Sdn. Bhd. (1224572-P)	5 Mac 2019	<p>Seksyen 34A(2), AKAS 1974,</p> <p>Peraturan 4(1)(a)</p> <p>PPKAS (EP) 2009, Peraturan 5(1)(b) &amp; Peraturan 7(1)</p> <p>PPKAS (UB) 2014</p>	<p>Pertuduhan 1</p> <p>Gagal mengemukakan laporan mengenai aktiviti yang ditetapkan iaitu pembinaan loji kitar semula sisa pepejal terlebih dahulu kepada KPAS;</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh menghasilkan punca baru pembuangan efluen perindustrian atau efluen bercampur.</p> <p>Pertuduhan 3</p> <p>Gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh mewujudkan suatu punca pengeluaran; dan</p> <p>Pertuduhan 4</p> <p>Gagal memasang alat kelengkapan pencemaran udara mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah.</p>	<p>Sesyen 8, Shah Alam</p> <p>11 September 2019</p>	<p>Pertuduhan 1: RM 35,000.00</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 15,000.00</p> <p>(BK-63ES-21-08/2019)</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 15,000.00</p> <p>Pertuduhan 4 : RM 15,000.00</p>
----	--	------------	--	--	---	--